

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Magyar oltványok kínálata és árlistája, 2022. ősz

Kajszibarack

Az oltványok kizárólag szemzettek, 1 évesek, szabadgyökerűek. Átvételük Dánszentmiklóson lehetséges, ha előtte más egyeztetett helyszín nincs. Ezen a kínálaton kívül is igény esetén keresek oltványokat, mind magyar, mind a külföldi faiskolákban. A kajszibarack oltványok nagyon érzékenyek, gyorsan kiszárad a gyökerük, ezért a szállítás csak burkoltan, vagy zárt autóban történhet! Ültetéskor alapos beöntözést, beiszapolást igényelnek. Kérjen árajánlatot! Az árakat a rendelt mennyiség függvényében adjuk meg! Eladási egység: 10 db (1 köteg).

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

<i>Kajsi fajták</i>		<i>alanyok</i>	
	<i>mirobalán</i>	<i>vadkajsi</i>	<i>Mar. 2624</i>
Aurora	+		
Bergarouge ^R	+		+
Bergeron	+	+	
Bhart (Orangered)	+		
Ceglédi arany	+		
Ceglédi bíbor	+		
Ceglédi óriás	+	+	
Ceglédi Piroska	+		
Goldrich	+		
Gönci magyar kajsi	+	+	
Hargrand	+		
Harlayne	+		
Kioto ^R	+		+
MK C235	+		
Mandulakajsi	+		
Pannónia	+	+	
Pinkcot ^R	+		+
Springblush ^R	+		
Tsunami ^R	+		+

Fajtaleírások:

Bergarouge^R Avirine cov. –A2914

Nemesítője a francia INRA az Orangered x Bergeron magpopulációból szelektálta ki ezt a középkesei fajtát. Érési ideje a Hargranddal esik egybe. Gyümölcs mérete többségében 3A. Megjelenésében az Orangeredhez hasonlít, narancssárga alapszínen szép, élénkpiros fedőszín borítottsággal. Íze jó cukor- sav aránya kiváló. Tárolhatósága, szállíthatósága, pulton tarthatósága, manipuláció bírása kiváló. Fái erős növekedésűek, sok virágrügyet hoz az éves vesszőin is.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Virágzási ideje kései, részben öntermékeny, javasolt pollenadója a Vertige cov. Hozama a javasolt pollenadóval ültetve jó. Minőségének köszönhetően a Bergarouge^R Avirine ennek az érési időnek a legfelkapottabb fajtája lesz!



Bergarouge^R (Aramis)
(Fotó: Palesits Zsolt)

Bergeron

Régi francia fajta, mely az utóbbi időben nálunk is egyre keresettebb. Július végén érik, igen jól tűri a fagyokat. Gyümölcse kissé megnyúlt gömb alakú, élénkpirosra színeződik, íze kiváló, húsa finom, rostos, kemény. Virágai öntermékenyek, esős tavaszokon monília érzékenyek. Kései érése, termésbiztonsága és kedvező gyümölcstulajdonságai miatt kedvelt fajta.

Bhart (Orangered^R)

Ez a hatalmas gyümölcsű kajszfajta június végén - július elején érik, világos narancssárga színű, fényes, sima héjú, kiváló ízű. Fája igen erős növekedésű, nem betegség érzékeny, jó termőképességű. Érése elhúzódó, többmenetes szedés szükséges. Nem öntermékeny, porzó fajta feltétlenül szükséges mellé: Bergeron, Hargrand, Bergarouge, vagy Goldrich.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Bhart (Orangered^R)
(Fotó: Palesits Krisztina)

Ceglédi óriás

Középérésű fajta, július elején-közepén érik. Gyümölcse nagy vagy nagyon nagy. Megnyúlt, oldalról kissé lapított tojásdad alakú. Héja világosabb narancssárga. Hússzíne narancssárga, húsa rostosabb, mint a Magyar kajszlié. Éretten bő levű. Íze kellemes édes-savas, de nem olyan aroma dús mint a Magyar kajszli. Kómagja nagy, magbele édes. Fája középérős növekedésű. Jó termőképességű fajta, részben öntermékeny.



Ceglédi óriás

Ceglédi bíborkajszli

Tájszelekció. A Magyar kajszival együtt érő, vagy 1-2 nappal korábbi fajta. Friss fogyasztásra és befőttnek is kiváló. Gyümölcse nagy, megnyúlt, oldalról lapított. Narancssárga alapszínén 30-50% fényes piros fedőszín lehet. Bőlevű, ízletes. Fája erős növekedésű, nagy, szétterülő koronát képez. Korán termőre fordul, bőtermő. A késő téli, kora tavaszi fagyok gyakran károsítják. Ágrákra hajlamos.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Ceglédi biborkajszi

Ceglédi Piroska

A Magyar kajszi előtt 5-7 nappal érik. Gyümölcse gömbölyű, közép- nagy. Alapszíne narancssárga, fénylő, 50-70%-ban kármínpirossal mosott. Magja kicsi, magbele édes. Önmeddő, ajánlott porzói: Magyar kajszi klónok, Bergeron, Pannónia, Ceglédi biborkajszi. Korán termőre fordul, bőtermő.

Goldrich Sungiant

Július elején-közepén érő, egyöntetűen nagy gyümölcsű és kellemes ízű fajta, a friss piaci fajták között a vezető helyet látja el. Nem betegségérzékeny, közép-erős növekedésű, korán fordul termőre és rendszeresen, sokat terem, a gyümölcsök egyszerre érnek be, nincs szükség sok menetes betakarításra. Gyümölcse jó gyümölcshús keménységű, főleg a napos oldalon intenzíven narancspirosra színeződő, jól bírja a manipulálást és a tárolást. Sokat terem az egyéves vesszőkön, ezért is jó a termőképessége. Részben öntermékeny, porzó fajtái, az Aurora, Hargrand és a Pincot^R ültetésével azonban még biztosabbá tudjuk tenni a termésmennyiséget.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Goldrich Sungiant

Gönczi magyar kajszi

Régi, Magyarországon elterjedt, ismert fajta. Július közepén érik. Gyümölcse nagy. Íze, az egyik legkedveltebb kajszi-íz, kiváló illat- és zamatanyagokkal. Friss fogyasztásra befőtt készítésre, lekvárnak és pálinkának is első osztályú. Minden kiskertbe javasoljuk, mert igen jól adaptálódik.



Gönci magyar kajszi

Kioto^R

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagyűrűsűnek osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, középkésőn virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen terem. A fagymentes években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben elaprósodik.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Gyümölcse közép- nagy, jó gyümölcshús keménységű, világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik.



Kioto^R

Magyar kajszi C 235.

Gyümölcse kissé kúpos, gömbölyű, színe narancssárga, mérete közép- nagy. Tömege 40-50 g. Íze édes-savas, zamatos. Hússzíne sárga, rostos, közép- kemény. Érési ideje július 11-15. Virágzási idejét tekintve korai. Öntermékeny fajta. Növekedési erélye középerős, a korona felfelé törő.

Mandulakajszi

8 nappal a Magyar kajszi után érik. Friss fogyasztásra és befőtt- készítésre alkalmas. Gyümölcse nagy, megnyúlt, oldalról lapított. Héja világos narancssárga. Húsa kemény, lédús, ízletes. Fája közép- erős növekedésű, ritka koronát nevel. Későn fordul termőre, de jó termőképességű. Sharka vírusra, monília hajtáshervadásra és gnomóniás levélfoltosságra kifejezetten fogékony fajta.

Harlayne

Július végén érő, részben öntermékeny, közepes gyümölcsméretű, sárgás- világos narancssárga alapszínű, sötétebb narancssárga fedőszínű, kellemes ízű fajta. Korán színeződik, figyelni kell, nehogy túl korán, a szedési érettség elérése előtt szüreteljék. Késői virágzású, emiatt nagy termésbiztonságú fajta. Fája középerős növekedésű.

Hargrand

Kevéssel a Goldrich fajta után éri el szedési érettségét, Gyümölcse igen nagy, kellemes ízű, teljesen magvaváló, kis magvú, narancs piros színű és nagyon jól tárolható, nehezen romló. Fája középerős- erős növekedésű, jó termőképességű, részben öntermékeny (a Fantasme és Bhart fajták megporzóként való ültetése növeli a termésbiztonságot). Feltétlenül szükség van gyümölcscrítításra, különben leprósodik, fája pedig legyengül és elöregszik!

Pannónia

Későbbi érésű, öntermékeny Magyar kajszi hibrid.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Pinkcot[®] Copty

Pinkcot[®] Copty

Kevéssel az Orangered előtt érő, középkései és igen elhúzódo virágzású, gyümölcsminőségét és a gyümölcs kinézetét tekintve az Orangered-hez hasonló fajta, de sokkal többet és biztosabban terem. Gyümölcse nagyméretű, kb. 20%-kal nagyobb, mint az Orangered gyümölcse, világos narancssárga alapszínű piros fedőszínnel, kellemes ízű, kevesebb cukrot és több savat tartalmaz, így aromásabb. Fája jó ellenálló képességű, erős növekedésű, az egyéves vesszőkön is gazdagon virágzik. Részben öntermékeny és alternanciára nem hajlamos. A megfelelő gyümölcsméret eléréséhez a termésritkítás feltétlenül szükséges.

Spring Blush[®]

Nemesítője B. Escande (F). Nagyon korai érésű fajta, érése az Aurorához közeli (0/+2 nap). Gyümölcse kemény húsú, kiválóan utóérő. Annak ellenére, hogy korai érésű, gyümölcsei fantasztikusan tárolhatók, akár 10 napot is kibír hűtőben! Héjának alapszíne narancssárga, élénkpiros fedőszín borítja, felületének akár 60-70%-át is! Gyümölcsének átlagos súlya 60-80 g. Fája erőteljes növekedésű.

Értéke a koraisága mellett a nagy termőképessége, és gyümölcsének kiváló minősége. Néha a természeteket megtéveszti korai és nagy fedőszín- borítottsága és emiatt idő előtt elkezdik a szedését, így minősége elmarad a várttól és ez rontja a fajta hírnevét. Idegen termékenyülő. Pollenadói: Sylred[®], Pinkcot[®], Big Red[®].

Tsunami[®] EA5016

Az Escande francia faiskola nemesítő műhelyéből került ki ez az extra korai fajta. Bejelentve a CPVO-nál 2008/2803 számon van. Jelenleg a legkorábban érő kajszibarack fajta, képes az Aurora előtt érni és a Springblusht is 3-5 nappal előzi érésben. Érése az olaszországi Emilia Romagna tartományban május 23-ra esik! Virágzása a Springblush[®]-al együtt, az Orangeredet követően pár nappal történik. Ausztriában a 2012-es fagyoktól súlytott évben termésátlaga az Orangered kétszerese volt. Átlag súlya: 70-90 g. Könnyen szedhető fajta. Élénk narancssárga alapszínét 60-70 %-ban élénk piros fedőszín borítja. Húsa narancssárga, különösen édes, finoman fűszeres, kiegyensúlyozott ízű. Ebben az érési időben egyedülállóan szállítható és pulton tartható. Fája közepesen erős, nagyon termékeny. Pollenadói: Goldrich, Pinkcot[®], Sylred[®], Big Red[®].

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Tsunami^R



Szemzett kajszioltványok májusban

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Alanyok:

Mirobalán magonc (*Prunus cerasifera* cv. *myrobalana*)

Európában és Ázsiában is honos faj. Az affinitása a szilva és a kajszi mellett néhány őszibarack és mandula fajtával is jó, de utóbbiak alanyául Magyarországon elvértve használjuk. Ivaros úton szaporítják, ellenőrzött magtermő fákról szedik a termést és ezeknek a magoncait használják fel alanyként. A rá oltott fák erős, igen erős növekedésűek. A nagyon száraz, vagy nagyon köves talajok kivételével mindenhol jól megél. A magas talajvizet is jól tűri. A termőre fordulás hosszabb, mint a vegetatív alanyokon lévő fáknál. Az oltvány iskolába kiültetett csemetéi augusztusban szemezhethők, a héját hosszú ideig adja, a szemzéseredés általában jó ezen az alanyon. Gyökerei erősek, jól rögzítik a fák. Nematóda- rezisztenciája is jó. A faiskoláink általában a Cegléden szelektált magtermő fajták csemetéit használják jelenleg is, például a C162-t.

Vadkajszi magonc

A nemes fajtákkal jól összefér, általában erős növekedésű fák ad. Kizárólag magonc alanyok, a kivadult tengeribarackok magoncainak a gyűjtőneve a vadkajszi. A termőre fordulás elég kései rajta és a fajlagos hozamok sem érik el az intenzív alanyokon levő fák hozamait. A könnyű, jó vízgazdálkodású, enyhén meszes talajokon optimális ennek az alanynak a használata. Gyökérzete nem túl elágazó, karógyökérbépzésre hajlamos, viszont a szárazságot egész jól tűri. Érzékeny a verticilliumos hervadásra. Magyarországon a ceglédi kutató állomás szelektált kiváló magtermő klónokat.

Marianna 2624 (*Prunus cerasifera* x *Prunus munsoniana*)

Az USA-ban szelektált szilva és kajszi alany, átlagos növekedési eréllyel. A rá oltott fákön bő termést indukál. Egészséges megjelenésű, nematóda rezisztens, a gyökérgolyvára érzékeny, merisztéma szaporítású alany. Az olasz faiskolai szaktanácsadók javasolják kajszi alanyként. Későn hajtanak ki és a nemes szemekkel együtt nőnek fel. A nemes a versengésben gyorsan nő és egyenes lesz a kihajtás helyén is. Ez az alany a tavalyi évben került be először Magyarországra.