

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Az olasz F.LLi ZANZI s.s. faiskola kajsziooltvány választéka 2025. tavaszra

Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt fajtánként 100 db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem tudunk behozni! Néhány új fajtánál meghatározzák a minimálisan vehető mennyiséget, db-ban, vagy ha-ban. Nem adhatnak ki kevesebb mennyiséget. Ugyanígy ragaszkodhatnak a közvetlen vevőnek történő kiszámlázáshoz is. Az oltványokat be tudjuk ezen a módon is hozni, de az EKÁER- ügyintézését a vevőknek egyénileg kell intézni, az oltványok árát előre el kell utalni az olasz faiskolának.

Az F.LLI ZANZI Faiskola kajszibarack oltvány kínálata 2024. tavaszi szezonra

nemesítő	fajta	érés I-ban	Rootpac R	Mir. 29C
PSB	Mikado -cov @	15.máj		+
PSB	Nestor (TJ68-37)-cov @	24.máj		+
ESC	Tsunami	25.máj		+
GUAL	Lunafull	30.máj		+
CRPV	Nirosa 1 @	30.máj		+
PSB	Domino - cov	04.jún		+
IPS	Rubista	05.jún		+
ESC	Big Red	15.jún		+
PSB	Oscar- cov	15.jún		+
CRPV	Ariel @	15.jún		+
EUROP	Orange Rubis @	15.jún	+	+
COT	Rougecot - cov @	15.jún		+
PSB	Bolero - cov (HB278-104) @	20.jún		+
COT	Delicot - cov (Delicecot) @	20.jún		+
ESC	Kioto	22.jún		+
COT	Cocot - cov @	24.jún		+
UNIBO	Orange Twins (Frena)@	25.jún		
COT	Lady Cot @	29.jún		+
COT	Piano Cot @	29.jún		+
CRPV	Alyssa	30.jún		+
	Portici	30.jún		+
COT	Swired	10.júl		+
IPS	Faralia @	15.júl		+
PSB	Nelson - cov (T56K-2) @	20.júl	+	+
PSB	Milord - cov @	30.júl		+
IPS	Farbela @	08.aug		+
IPS	Farbaly @	10.aug		+
PSB	Madrigal (LAR2124-229) @	20.aug		+
COT	Cokli Cot@	30.aug		+

Jel -

magyarázat:

@ öntermékeny fajta

* Royalty € 4.000,00/ha

Red Premium

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

** Royalty € 2.500,00/ha
*** + € 3,00/oltvány
+ € 2,50/oltvány
§ + € 2,00/oltvány
*** Royalty € 3.000,00/ha

Az árajánlatot EUR-ban adom meg, de fizetni lehet Ft-ban is, az aktuális MNB középárfolyam szerint. Az oltványokat fajta és alany kombináció szerint 10-vel kötegelik, a rendelést csak így tudom elfogadni!

A táblázatban a *pirossal* jelzett fajták közel 100%-ban piros fedőszínnel borítottak, fél ha-nál kisebb mennyiséget fajtánként nem tudok importálni belőlük.

Kajszi fajták leírása:

Az előző években már importált fajtákat kiemeltem félkövér, döntött betűkkel. Ezeknek a fajtáknak készítettem el a rövid fajtaleírását.

Mikado[®]- cov

Nemesítője a PSB Produccion Vegetal (E). Nagyon erős növekedésű, félig nyitott korona habitusú fajta. Korán virágzik (nálunk nem előny!), öntermékeny. Érés ideje a Pinkcot[®] előtt 20 nappal (extra korai), előzi a Tsunami[®] és Pricia[®] fajtákat is. Mérete 2A, világos piros fedőszín borítja a fényes narancsos alapszínt. Kissé hosszúkás gömb alakú. Nagyon jó ízű, kiegyenlített sav- cukor aránnyal, kemény húsállománnyal.



Mikado[®]- cov, öntermékeny, extra korai kajszi
(Fotó: Palesits Zsolt)

Tsunami[®]

Nemesítője B. Escande (F). Jelenleg a legkorábban érő kajszi fajta, 6-7 nappal a Springblush-t, de még az Aurorát is 3 nappal megelőzi érésben. E. Romagna tartományban az érésének kezdete: május 23. Gyümölcsei nagyok, 70-90 g/db. Harmónikus, jó ízű, kemény húsú. Könnyen szedhető. Fái középerős növekedésűek, félig felálló ágrendszerrel. Porzópárjai: Goldrich, Pinkcot, Sylred, Big Red.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Tsunami^R
(Fotó: Palesits Zsolt)



Nirosa 1^R
(Fotó: Palesits Zsolt)

Nirosa 1^R

Korai kajszibarackfajta, ami a Pinkcot^R előtt 1 héttel érik. Öntermékeny. Alakja kissé megnyúlt gömb, nagyon jó ízű, aromában gazdag. Héjának az alapszíne sárga, 40%-ban világos piros fedőszínnel borított.

Rubista Carmingo^R Nemesítő IPS (F)

Közepes növekedési erélyű, felálló ágrendszerű fajta. Érés ideje közép- korai, a Pinkcot érési idejében érik. Gyümölcse hosszúkás gömb, csillogó piros fedőszínnel tökéletesen borított. Aromás, jó ízű fajta. Bőtermő, öntermékeny, hosszú és rövid termőrészeken is terem. Kipróbálásra érdemes fajta!

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174




Rubista Carmingo[®]

Flopria[®] -cov A spanyol PSB fajtája.

Fája erős, közepesen felálló koronával. Bő virágzású, öntermékeny. Érése középkorai, 25 nappal előzi a San Castrese fajtát. Gyümölcs mérete: AA-AAA. Kerek, enyhén hosszúkás, attraktív színnel. Repedés rezisztens! Jó ízű és jó beltartalmú, kemény húsú.

Big Red[®] EA4006

Nemesítője a francia B. Escande. Középkorai érésű fajta, mely a Pinkcot[®] után mintegy 10 nappal érik. Figyelemre méltó a termőképessége és gyümölcsmérete (85 g). Fedőszín-borítottsága nagyon intenzív, 70-80%-os is lehet, élénk piros. Hűtőben akár 2 hétig is tárolható! Fáját rendszeresen metszeni kell, ezzel tartható fenn az évenkénti nagy gyümölcsméret. Idegen termékenyülő. Pollenadói: Pinkcot, Spring Blush, Aurora, Sweet Red.



Big Red[®]

(Fotó: Palesits Zsolt)

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Ariel^R

Ariel^R

2004-s keresztezés. Nemesítő Daniele Bossi (Milánói Egyetem) és Stefano Foschi (CRPV). Öntermékeny közép kései érésű fajta. Bőven virágzik. Fája közép erős növekedésű, félig felálló habitussal. Főképpen rövid termővesszőkön, de hosszú termővesszőkön is terem. A Kioto^R (vagy a Gönci magyar kajszli) előtt 8 nappal érik. Gyümölcse nagyméretű, hosszúkás alakú. Héja sárga, narancssárga, 30%-ban piros fedőszínnel mosott. Hosszan fán tartható! Magvaváló. Rendszeresen terem, jól tartja az érési idejét. Kiváló ízű, aromás húsu, a héj alatt enyhén savas. Különböző termőhelyekhez jól adaptálódik. PPV-rezisztens! Szabadföldi termesztésre, de akár fólia alatti termesztésre is ajánlott!

ÚJDONSÁG!



Rougecot^R
(Fotó: Magyar Endre)

Rougecot^R (N^o 2011-72 (COV)) Nemesítő: COT International, Franciaország

Öntermékeny, piros kajszli, ami ráadásul bőtermő is. Fái könnyen alakíthatóak, kivételes, mind ízben, mind színben! Koronája felálló ágrendszerű, közép erős növekedésű, termései zömét rövid termőrészekre hozza. Bőtermő. Több menetben kell szedni, először a korona tetejét, majd utoljára a korona belsejében

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

lévő gyümölcsöket. A kajszi szezon közepén érik, Olaszországban június végén. Mérete 2A-3A. Alakja megnyúlt gömb. Húsa világos narancssárga, húskeménysége átlagon felüli. Étkezésre kiváló, édes (15° Brix), nagyon aromás. Nem repedés érzékeny, ellenáll esőnek is és szélnek is. 3 hétig tartható hűtőtárolóban.



Bolero[®]

Bolero[®] Nemesítő: PSB Produccion Vegetal (E)

A Rubista[®] után 10 nappal érő „Körpiros kajszi barack”. Bőtermő, virágzása közép korai, bőséges. Öntermékeny! Fája erős növekedésű, félig felálló növekedésű. Gyümölcse megnyúlt gömb alakú, nem reped! Mérete: AA-AAA. Íze nagyon jó, édes, aromás.

Portici Az olasz Portici Egyetem szelektálta a fajtát, magpopulációból.

Fája erős növekedésű, gyorsan termőre forduló. Virágzása bőséges, rendszeresen és megbízhatóan terem. Moniliára érzékeny! Gyümölcs alakja: hosszúkás, eliptikus, enyhén aszimmetrikus. Érése Magyarországon feltehetően július eleje, a Lady Cot[®] és a Swired[®] között érik. Héja sárga, napos oldalon, enyhén narancspirossal mosott. Mérete közép nagy- nagy, 50-70 g, kemény állagú. Gyümölcs húsa narancsos színű, édes, ízletes. Öntermékeny, hidegre közepesen ellenálló fajta. Még nincs belőle sok Magyarországon, így tapasztalat sincs róla.

Delicot-cov (Delice Cot[®]) (Infel 14219)

A Delice Cot öntermékeny fajta, a Flavour Cot-tal megegyező érési idővel. Különleges gránátvörös szín borítja a gyümölcs felszínének körülbelül 50%-át. A gyümölcshús nagyon édes és lédús, 16° Brix értékkel.

Kioto[®]

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagyűrűsének osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, középkésőn virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen terem. A fagymentes években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben elaprósodik. Gyümölcse középnagy, jó gyümölcshús- keménységű, világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik. fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Kioto®

(Fotó: Palesits Zsolt)

Cocot® A francia COT International új kajszifajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új kajszibarack tagja.

Fája közepes növekedési erélyű, félig nyitott koronát nevel. Minden termőrészen jól terem. Virágzása közép időben van, öntermékeny. Érése is közép idejű (kb. Kioto® és Gönci magyar kajszifajtáiban). Gyümölcsei gömbölyűek, nagyon különleges színnel. „Bicolor” a fajta, de szinte a teljes héját piros fedőszín borítja. Messziről hasonlít egy kisebb méretű piros őszibarackra. Gyümölcsmérete nagy. Íze kiváló, leves húsú, édes.



Lady Cot®

(Fotó: Palesits Zsolt)

Lady Cot®

Nagy termőképességű, július elején érő fajta. Öntermékeny, nagy gyümölcsmérettel és szép fedőszín borítottsággal, kiváló zamattal. Fái középerős növekedésűek.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Piano Cot^R (SEL. 12-30) A francia COT International új kajszifajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új, igen érdekes kajszibarack tagja. Fája közepes növekedési erélyű, jó korona szerkezettel. Nagyon bőtermő. Virágzása korai, kb. a Tom Cot^R fajtával együtt virágzik. Öntermékeny. Érése közép idejű, a Cocot^R és a Delice Cot^R között érik. Gyümölcs alakja lapított. (Az első hivatalosan megjelenő, **lapos kajszif!**) Mérete egész jó, fedőszíne érdekes, rózsaszínes, gyümölcse elképesztően ízletes! Nagyon édes.

Alyssa^R

ÚJDONSÁG!

2002-s keresztezésből származó fajta. Nemesítő Daniele Bossi (Milánói Egyetem) és Stefano Foschi (CRPV). Későn és sokat virágzó fája közepérs növekedésű, felálló koronaágakkal. Rövid és hosszú termőrészeken is terem. Közép kései érésű, a Kioto^R után 10-12 nappal érik. Gyümölcs nagy, hosszúak alakú. Héja sárga-narancssárga, 20-30%-ban piros fedőszínnel mosott. Magvaváló. Egységesen érik, érésakor húsbarnulás nem tapasztalható. Kiváló ízű, nagyon aromás, kevés savval. Hosszan fán tartható. Észak Olaszországban július elején érik. PPV-rezisztens! Friss piaci felhasználása mellett kiválóan feldolgozható (juice, jam, ...)



Alyssa^R

Swired[®] cov a Cot International (F) fajtája.

Jó növekedési erélyű, felálló koronával, jó megújulási képességgel. A fa rövid és hosszú termőrészeken is bőségesen terem. Öntermékeny. Középkései érésű, érésében a Faralia^R-val együtt, a San Castrese fajta előtt 12 nappal érik, Olaszországban. Gyümölcse megnyúlt gömb, mandula alakú, attraktív narancsos alapszínnel, melyet kb. 50 %-ban piros fedőszín borít. Nagy gyümölcsű. (3A-2A) Kiválóan tárolható, kemény húsú, nagyon jó ízű fajta.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Faralia Carmingo[®] – IPS 1285 – COV
(Fotó: Palesits Zsolt)

Faralia Carmingo[®] – IPS 1285 – COV

A Bergeron után 2-3 nappal érő kései fajta, a kései Carmingo^R sorozat kezdő fajtája. Bőven virágzó, öntermékeny fajta! Közepes növekedési erélyű, hosszú és rövid termőrészeken is terem. Narancssárga fedőszín borítottsága 30%-os. Termékenysége kitűnő. A déli országrészekre javasolják a telepítését elsősorban, a Bergeron utáni szezon fajtája.

Nelson^R A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új kajszibarack tagja. Sharka vírus toleráns!

Fája erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel, kiváló termőképességű. Virágzása kései, kb. a Bergeronnal egyidőben virágzik. Érés ideje kései, kb. a Farbaly Carmingo^R-val együtt érik. Gyümölcse kissé megnyúlt gömb alak, csodálatos piros fedőszínű „bicolor” fajta. A mérete is kiváló, húsa kemény, jól szállítható, íze kiemelkedően jó.

Farbaly Carmingo[®] – IPS 2437 – COV

A védett Carmingo^R sorozat tagja. Öntermékeny, bőven virágzó fajta. 25-50%-os narancspiros fedőszín borítottság jellemzi az eliptikus gyümölcsöket. Termékenysége kiváló, gyümölcsmérete nagy. A kései kajszik választékát jó minőségű gyümölcsseivel bővítheti!

Farbela Carmingo[®] IPS (F)

Kiváló késői fajta (a Farbaly-val egy időben érik). Öntermékeny, nagy gyümölcsű és jóízű. Fája erőteljes növekedésű, közepesen felfelé törekvő habitussal. Virágzási ideje közép-kései. A gyümölcs kúpos alakú, nagyméretű (a Faraliához hasonlóan), 30-50%-ban piros fedőszín borítja. Íze kellemes és aromás. Magvaváló, gyümölcshúsa szilárd. Eltarthatósága kiemelkedő, a gyümölcsök lassan érnek a fán. Termésmennyisége magas és folyamatos, a rövid és a hosszú termőrészeken is hoz gyümölcsöt.

Madrigal^R (LAR 2124-229) A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új kései kajszibarack tagja. Sharka-toleráns! Fája nagyon erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel. Bőtermő. Virágzása kései (kb. Bergeronnal egyidejű). Érés ideje kései, a Farbaly Carmingo^R után 8 nappal érik. Gyümölcse nagy, tojás alakú, csodálatos intenzitású piros fedőszínnel. Húskeménysége jó, az íze nagyon jó.

A fenti fajtaleírásokban nem szereplő fajták leírását igény szerint elküldöm, de a hatalmas fajtaválaszték miatt egyenlőre nem tartottam fontosnak mindet közölni.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Fax: 53/ 371 504
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Kajszi alanyok:



Merisztéma szaporított Myrobalan 29C állomány

Myrobalan 29C[®]

Hajtásdugványozással és in vitro szaporított alany, mely erős növekedésű. Jól alkalmazkodik a különféle talajokhoz, nem igényes. Minden fajtával igen jó a kompatibilitása, közepesen sarjadzik. Ősziarack alanyként is használják Olaszországban.

Rootpac^R R

Mirobalán szilva és mandula hibrid, az Agromillora cég alany nemesítési programjából. Növekedési erélye erős. Jó a kompatibilitása a szilva, őszibarack és nektarin fajtákkal, de megfelelő lehet néhány mandula és kajsziarack fajtához is. A rá oltott fák bő termők lesznek, fajtától függően 2-5 nappal korábban érhetnek, mint a hagyományos alanyokon. A gyümölcsméret kiváló a Rootpac^R R alanyú fákban. Nagyon jól adaptálódik különböző klimatikus viszonyokhoz, az újra ültetést is nagyszerűen tűri. Szilárd szövetű, felálló növekedésű alanyok, faiskolai termesztésben is kiválóak. A hideget is jól tűrik, klorózis toleranciájuk megfelelő. Gyökérgolyva érzékenysége még nem ismert, de a kórokozó talajgombáknak általában ellenáll.



Rootpac^R R merisztéma alany
(Agromillora Iberia, Spanyolország, 2017.06.26)