

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Az olasz Battistini faiskola kajszioltvány választéka 2026. tavaszra

Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt fajtánként 100 db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem tudunk behozni! Néhány új fajtánál meghatározzák a minimálisan vehető mennyiséget, db-ban, vagy ha-ban. Nem adhatnak ki kevesebb mennyiséget. Ugyanígy ragaszkodhatnak a közvetlen vevőnek történő kiszámlázáshoz is. Az oltványokat be tudjuk ezen a módon is hozni, de az EKÁER- ügyintézés a vevőknek egyénileg kell intézni, az oltványok árát előre el kell utalni az olasz faiskolának.

fajta/alan	M29C	mirobalán	GF677	Missouri
Bergeron	+			
Big Red-R- EA4006	+		+	
Bolero-R-				+
Borsalino	+			
Cocot-R- cov	+			
Cokli Cot ^R	+			
Farbela Carmingo-R-	+			
Fiesta-R- COT	+		+	
Flavorcot ^R Bayoto	+			
Flopria ^R COV 2004/2505	+			
Gemma-R-	+		+	
Justo Cot ^R	+			
Kioto-R-	+		+	
Lady Cot-R- cov (HYB 3-3)	+		+	
Lido-R- COV 2012/2222	+			
Mikado-R- COV	+			
Nelson-R-	+		+	
Pieve	+			
Playa Cot-R- cov (2010-78)	+			
Portici	+			
Pricia Carmingo-R-	+		+	
Robada	+			
Rougecot-R-	+		+	
Rubista Carmingo-R-	+			
Smart-R- COT	+		+	
Swired-R- COV	+			
Tsunami-R- EA5016	+		+	
Vanilla Cot-R-	+			
Winnie Cot ^R (2013-112)	+			
Winter Cot ^R (2014-21)	+			

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Az árajánlatot EUR-ban adom meg, de fizetni lehet Ft-ban is, az aktuális MNB középárfolyam szerint. Az oltványokat fajta és alany kombináció szerint 10-vel kötegelik, a rendelést csak így tudom elfogadni!

Felhívom a figyelmet a GF677 alanyú, közben oltott anyagokra, melyek ránézésre nem túl szépek, a kétszeri szemzés miatt, de pótlásokra, vagy újra telepítéseknél kiváló az eredésük és a fejlődésük!

GF677 alany kajsziknál, őszibarack közbenoltással:

- Olaszországban általánosan használják kajszialanyként, az erős növekedésű sárgahúsú őszibarackok közben oltásával, főképpen, ha a cél a középérésű, erős növekedés.

- A fák mérete, növekedési erélye és habitusa hasonlít a mirobalán 29C-re szemzett fákhoz.

- Extrém széles területekre nem ajánlják, hiszen a dupla szemzés miatt nagy a kockázat, az oltási, szemzési pontoknál gyengébb lehet az oltvány, mint a hagyományos alanyokon az egyetlen oltási pontnál.

- Franciaországban és Dél-Olaszországban általánosan használt ez a kombináció, ezzel lassítják a fiatal fák termőre fordulását.

- Talaj tekintetében nem árt megjegyezni, hogy ez egy mandulabarack alany, így figyelni kell, hogy olyan területekre kerüljön, ahol az őszibarack is meg tud élni!

- Ez a közben oltásos technológia nagyobb gyümölcsméretet tud eredményezni, mint a hagyományos alanyok, de 3-5 nappal később érik rajtuk a gyümölcs!

- A gyümölcsös élete is várhatóan rövidebb lesz, mint a hagyományos alanyokon. Bár a gyors fajtaváltás miatt, ez nem annyira érdekes tényező, főképpen Ny-Európában.

Az előző években már importált fajtákat kiemeltem sárga színnel és félkövér betűkkel. Ezeknek a fajtáknak készítettem el a rövid fajtaleírását.

Piros betűvel jelöltem a „körpiros” fajtákat!


Kajszifajták leírása: nem minden fajtáról közlök leírást, de kérésre küldöm!



Bergeron
(Fotó: Palesits Zsolt)

Bergeron

Augusztus elején-közepén érő, közepes méretű, kerek gyümölcsű, narancssárga alapszínű, piros fedőszínű fajta. Fogyasztási érettségénél jó gyümölcshús-keménységű, leves, aromás gyümölcsű, de kissé kiegyenlítetlenül érlik, többszöri színelő szedésére van szükség. A fája jó betegség-ellenálló, közép- vagy erős növekedésű és nagyon jó termőképességű, későn virágzik és öntermékeny, ez biztosítja rendszeres és nagyon biztos terméshozási képességet. Mivel késői érésű, a szezon nyújthatósága miatt is igen keresett, a nagykereskedelem egyik fő fajtája jelenleg.



Big Red®

(Fotó: Palesits Zsolt)

Big Red® EA4006

Nemesítője a francia B. Escande. Középkorai érésű fajta, mely a Pinkcot® után mintegy 10 nappal érlik. Figyelemre méltó a termőképessége és gyümölcsmérete (85 g). Fedőszín-borítottsága nagyon intenzív, 70-80%-os is lehet, élénkpiros. Hűtőben akár 2 hétig is tárolható! Fáját rendszeresen metszeni kell, ezzel tartható fenn az évenkénti nagy gyümölcsméret. Idegen termékenyülő. Pollenadói: Pinkcot®, Spring Blush®, Aurora, Sweet Red®.

Bolero^R Nemesítő: PSB Produccion Vegetal (E)

A Rubista^R után 10 nappal érő „Körpiros kajsziarack”. Bőtermő, virágzása közép korai, bőséges. Öntermékeny! Fája erős növekedésű, félig felálló növekedésű. Gyümölcse megnyúlt gömb alakú, nem reped! Mérete: AA-AAA. Íze nagyon jó, édes, aromás.



Bolero^R

Cocot-R- A francia COT International új kajszifajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új kajszibarack tagja.

Fája közepes növekedési erélyű, félig nyitott koronát nevel. Minden termőrészen jól terem. Virágzása közép időben van, öntermékeny. Érése is közép idejű (kb. Kioto^R és Gönci magyar kajszifajtáiban). Gyümölcsei gömbölyűek, nagyon különleges színnel. „Bicolor” a fajta, de szinte a teljes héját piros fedőszín borítja. Messziről hasonlít egy kisebb méretű piros őszibarackra. Gyümölcsmérete nagy. Íze kiváló, leves húsú, édes.

Farbela Carmingo[®] IPS (F)

Kiváló késői fajta (a Farbaly-val egyidőben érkezik). Öntermékeny, nagy gyümölcshúsú és jóízű. Fája erőteljes növekedésű, közepesen felfelé törekvő habitussal. Virágzási ideje közép-késői. A gyümölcs kúpos alakú, nagyméretű (a Faraliához hasonlóan), 30-50%-ban piros fedőszín borítja. Íze kellemes és aromás. Magvaváló, gyümölcshúsa szilárd. Eltarthatósága kiemelkedő, a gyümölcsök lassan érnek a fán. Termésmennyisége magas és folyamatos, a rövid és a hosszú termőrészekeken is hoz gyümölcsöt.

Flavortop^R Bayoto A francia COT International kajszifajtája.

Fája közepesen erős növekedésű, majdnem vízszintes koronahabitussal, jó elágazódási képességgel. Jól terem rövid és hosszú termőrészekeken is. Virágzása közép késői, virágai öntermékenyek. Érése közép idejű, Olaszországban a San Castrese fajta előtt 3 nappal érkezik. Gyümölcseinek alakja ovális, mély narancssárga színű, a héj finoman molyhos. Kiválóan tárolható, a repedés rezisztenciája is jó. Íze nagyon édes, aromás. Jó a téli és a késő tavaszi fagyűrűzése is Magyarországon!

Flopria^R COV 2004-2505 A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) Fája erős növekedésű, flig felálló habitussal. Bőségesen és rendszeresen virágzik, öntermékeny. Közép- korai érésű a San Castrese fajtától 25 nappal érkezik. Gyümölcse nagyon látványos, 2A-3A méretű, narancsos fedőszínét piros mosottság árnyalja. Repedés ellenálló fajta. Kiegyenlített, jó ízű és kemény húsú.

Gemma^R Az olasz CRPV fajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új közép időben érő kajszibarack tagja.

Fája közepesen erős növekedésű, félig terülő koronával, jó termőképességgel. Virágzása közép késői, öntermékeny. Érési ideje közép időben, a Rougecot^R-tal együtt, a Kioto^R előtt közvetlenül érkezik, érésük összeér. Gyümölcse nagy, ovális alakú, narancspiros alapszínű, 40% piros fedőszín borítottsággal. Íze jó, aromás, a héj alatt enyhe savassággal.

Justo^R COT A francia COT International új kajszifajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új kajszibarack tagja. Fája nagyon erős növekedésű, félig felálló habitusú, jó koronaszerkezettel. Rendszeresen és bőségesen virágzik, kései virágzású, öntermékeny fajta. Érése kései, a San Castrese után kb. 29 nappal és közvetlen a Playa Cot^R utáni. Bőtermő, „bi-color” fajta, intenzív narancsos fedőszínnel, pirosas pírrel. Alakja gömb, nagyon nagy mérettel. Sharka toleráns! Íze nagyon jó, aromagazdag fajta.



Kioto[®]

(Fotó: Palesits Zsolt)

Kioto[®]

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagyűrűsűnek osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, középkésőn virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen terem. A fagymentes években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben elaprósodik. Gyümölcse középnagy, jó gyümölcshús- keménységű, világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszifajták előtt vagy azokkal egy időben érik.

Lady Cot[®]

Nagy termőképességű, július elején érő fajta. Öntermékeny, nagy gyümölcsmérettel és szép fedőszín borítottsággal, kiváló zamattal. Fái közép-erős növekedésűek.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Lady Cot[®]
(Fotó: Palesits Zsolt)

Lido[®] COV 2012/2222 A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új közép korai kajsziarack tagja. Fája erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel. Nagyon bőtermő. Virágzása: közép kései, öntermékeny. Érése közép korai, a Big Red[®] fajtával kezd érni, de az éréslefutása gyorsabb. A Kioto[®] előtt szedhető fajta. Gyümölcsének nagyon szép a piros fedőszín borítottsága. Mérete: AA, elég nagy, ovális. Repedés rezisztens! Húsa kemény, íze édes és aromás.

Mikado[®] - cov

Nemesítője a PSB Produccion Vegetal (E). Nagyon erős növekedésű, félig nyitott korona habitusú fajta. Korán virágzik (nálunk nem előny!), öntermékeny. Érés ideje a Pinkcot[®] előtt 20 nappal (extra korai), előzi a Tsunami[®] és Pricia[®] fajtákat is. Mérete 2A, világos piros fedőszín borítja a fényes narancsos alapszínt. Kissé hosszúkás gömb alakú. Nagyon jó ízű, kiegyenlített sav- cukor aránnyal, kemény húsállománnyal.



Mikado[®] - cov, öntermékeny, extra korai kajszi
(Fotó: Palesits Zsolt)

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Nelson^R A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtasor egy új kajszibarack tagja. Sharka vírus toleráns! Fája erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel, kiváló termőképességű. Virágzása kései, kb. a Bergeronnal egy időben virágzik. Érés ideje kései, kb. a Farbaly Carmingo^R-val együtt érik. Gyümölcse kissé megnyúlt gömb alak, csodálatos piros fedőszínű „bicolor” fajta. A mérete is kiváló, húsa kemény, jól szállítható, íze kiemelkedően jó.

Pieve^R Az olasz CRPV fajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) Fája szétterülő habitusú, közepesen erős növekedésű. Közép időben virágzik, a San Castrese után 5 nappal érik. Közepes terméshozamú, gyorsérés lefutással. Gyümölcse alakja ovális, nagyméretű, jó húskeménységgel, sárga alapszínén, csillogó piros fedőszínű borítottsággal. Íze nagyon jó, édes, 16-18°Brix.

Playa Cot[®] cov Cot International (F) fajta.
Középkései, öntermékeny, bőtermő. Közepesen növekedési erélyű, felálló koronát nevelő fajta, jó regenerálódó képességgel. Rövid és hosszú termőrészeken egyaránt terem. Gyümölcs mérete 2A-3A. Alakja ovális, kerekded. 30-50% piros fedőszínű borítottsága van. Hús szilárdsága kiváló, jól tárolható, repedés ellenállósága is nagyon jó. Íze kiváló, édes (18° Brix), leves.

Portici Az olasz Portici Egyetem szelektálta a fajtát, magpopulációból.
Fája erős növekedésű, gyorsan termőre forduló. Virágzása bőséges, rendszeresen és megbízhatóan terem. Moniliára érzékeny! Gyümölcs alakja: hosszúkas, eliptikus, enyhén aszimmetrikus. Érése Magyarországon feltehetően július eleje, a Lady Cot^R és a Swired^R között érik. Héja sárga, napos oldalon, enyhén narancspirossal mosott. Mérete közép nagy- nagy, 50-70 g, kemény állagú. Gyümölcs húsa narancsos színű, édes, ízletes. Öntermékeny, hidegre közepesen ellenálló fajta. Még nincs belőle sok Magyarországon, így tapasztalat sincs róla.



Pricia Carmingo^R
(Fotó: Palesits Zsolt)

Pricia Carmingo^R IPS

Nagyon korai érésű, francia fajtaújdomság. Közepes, vagy nagy növekedési erély jellemzi. Gyümölcse kissé szögletes, nagy, 50% fedőszínű borítottságú. Húsa kemény, aromás. Jól tartható fán. Öntermékeny, főleg rövid termőrészeken terem jól.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Rouge Cot^R Nemesítő: COT International (F)

Fája középerős növekedésű felálló koronaalkotó részekkel. Öntermékeny, bőtermő. Közép érésű, a Magyar kajszi idejében, július elején érik. Alakja megnyúlt gömb, mérete AA-AAA. Húsa világos narancssárga, szilárd állományú. Nagyon aromás ízű, édes (15° B). Nem repedékeny, 3 hétig hűtőben is tárolható! Nem vírus érzékeny! Jelenleg a legjobbnak tartott „körpiros kajszi”.



Rouge Cot^R
(Fotó: Magyar Endre)

Rubista Carmingo^R Nemesítő IPS (F)

Közepes növekedési erélyű, felálló ágrendszerű fajta. Érés ideje közép- korai, a Pinkcot^R érési idejében érik. Gyümölcse hosszúkas gömb, csillogó piros fedőszínnel tökéletesen borított. Aromás, jó ízű fajta. Bőtermő, öntermékeny, hosszú és rövid termőrészeken is terem. Kipróbálásra érdemes fajta!



Rubista Carmingo^R

Smart Cot cov. A Cot International (F) fajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új extra korai érésű kajsziarack tagja. Fája közepes növekedési erélyű, félig felálló koronát nevel. Minden termőrészen jól terem. Virágzása közép időben van, öntermékeny. Sharka toleráns! Érési ideje nagyon korai, a Wonder Cot^R fajtával kb. egyidőben érik. Gyümölcs mérete nagy, kissé megnyúlt, ovális alakú. Piros fedőszíne feltűnően csillogó, a világos alapszínen nagyon jól mutat. Kiváló íz minőséggel rendelkező, édes fajta.

Swired[®] cov A Cot International (F) fajtája. Jó növekedési erélyű, felálló koronával, jó megújulási képességgel. A fa rövid és hosszú termőrészeken is bőségesen terem. Öntermékeny. Középkései érésű, érésében a Faralia^R-val együtt, a San Castrese fajta előtt 12 nappal érik, Olaszországban. Gyümölcse megnyúlt gömb, mandula alakú, attraktív narancsos alapszínnel, melyet kb. 50 %-ban piros fedőszín borít. Nagy gyümölcsű. (3A-2A) Kiválóan tárolható, kemény húsú, nagyon jó ízű fajta.

Tsunami[®] Nemesítője B. Escande (F). Jelenleg a legkorábban érő kajszi fajta, 6-7 nappal a Springblush-t, de még az Aurorát is 3 nappal megelőzi érésben. E. Romagna tartományban az érésének kezdete: május 23. Gyümölcsei nagyok, 70-90 g/db. Harmonikus, jó ízű, kemény húsú. Könnyen szedhető. Fái középerős növekedésűek, félig felálló ágrendszerrel. Porzópárjai: Goldrich, Pinkcot, Sylred, Big Red.

Vanilla Cot^R A COT International (F) védett fajtája, meghatározott vehető mennyiséggel. Jó növekedési erély, szétterülő korona jellemzi. Hosszú és rövid termőrészeken is jól terem. Virágzása közép kései. Nem öntermékeny. Pollenadói pl.: a Lady Cot^R és a Flover Cot^R. Közép- érésű. Gyümölcse kissé ovális, kerekded. Héj színe „bicolor”, 20-50% pirosas rózsaszínes bemosottsággal, a krémes alapszínen. Húskeménysége is jó. Íze kiegyensúlyozott, finom. Húsa leves, nagyon édes (18° Brix), de a héj alatt enyhén savanykás.

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Winter Cot^R Win 21 Dcov. Nemesítő a COT International (F).

Nagyon kései virágzású, a hideg és a kései fagyos területekre ajánlják. Bőtermő, az érése is nagyon kései, a Bergeron után 15 nappal van. Fája félig felálló, jó korona szerkezettel. Növekedése erős, levélzete egészséges. Rövid és hosszú termőrészeken is terem. NEM sharka rezisztens! Öntermékeny. Éréskor jól fán tartható, mérete: AA. Alakja kerek, alapszíne fénylő narancssárga, 20% piros fedőszínnel mosott. Kiváló a húskeménysége. Az íze is nagyon jó, édes (20 Brix), leves, aromás. Repedés ellenállósága kiemelkedő, héja erős, hűtőben akár 1 hónapig is tárolható!

Kajszi alanyok:

Myrobalan 29C[®]

Hajtásdugványozással és in vitro szaporított alany, mely erős növekedésű. Jól alkalmazkodik a különféle talajokhoz, nem igényes. Minden fajtával igen jó a kompatibilitása, közepesen sarjadzik. Őszibarack alanyként is használják Olaszországban.

GF 677[®] Csak a gyökeret adja, közben oltott egy sárga húsú őszibarackkal.

Francia mandulabarack hibrid. A rá oltott fajták igen erős növekedésűek, nagyon jó termőképességűek. Jól tűri a meszes, száraz talajokat is, nem érzékeny az újraterelítési betegségekre, rezisztens a fonálférggekkel szemben. A dél-magyarországi és közép-dunántúli termőhelyek bevált alanya.

Missouri[®]

Új kajszi alany, még sok információ nincs róla.



Merisztéma szaporított Myrobalan 29C állomány

JÓ VÁLOGATÁST KÍVÁNOK!