

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Az olasz F.LLi ZANZI s.s. faiskola kajszioltvány választéka 2026. tavaszra

Érdeklődés esetén a Palesits Faiskolai Kft. ad árajánlatot az oltványokra! A behozatalt fajtánként 100 db feletti tételeknél tudjuk megoldani, házi kertekbe 1-2 oltványt nem tudunk behozni! Néhány új fajtánál meghatározzák a minimálisan vehető mennyiséget, db-ban, vagy ha-ban. Nem adhatnak ki kevesebb mennyiséget. Ugyanígy ragaszkodhatnak a közvetlen vevőnek történő kiszámlázáshoz is. Az oltványokat be tudjuk ezen a módon is hozni, de az EKÁER- ügyintézés a vevőknek egyénileg kell intézni, az oltványok árát előre el kell utalni az olasz faiskolának.

Az F.LLi ZANZI Faiskola kajszibarack oltvány kínálata 2026. tavaszi szezonra

nemesítő	fajta	érés I-ban	int. GF677	Mir. 29C
IPS	Pricia@	20.máj		+
COT	Smartcot@	20.máj		+
COT	Lilly Cot - cov	25.máj		+
ESC	Tsunami	25.máj		+
GUAL	Lunafull	30.máj		+
CRPV	Nirosa 1 @	30.máj	+	+
PSB	Domino - cov	30.máj		+
IPS	Rubista	03.jún		+
CRPV	Nirosa 2@	5.jún	+	+
PSB	Flopria-cov	5.jún		+
COT	Cracot@	10.jún		+
ESC	Big Red	15.jún		+
EUROP	Orange Rubis @	15.jún		+
COT	Cocot - cov @	15.jún		+
CRPV	Ariel @	18.jún		+
COT	Piano Cot @	29.jún		+
COT	Vanilla Cot	20.jún		+
PSB	Oscar- coc	15.jún		+
PSB	Bolero - cov (HB278-104) @	20.jún		+
COT	Delicot - cov (Delicecot) @	20.jún		+
ESC	Kioto	22.jún		+
COT	Lady Cot @	29.jún		+
UNIBO	Orange Twins (Frena)@	30.jún		+
CRPV	Alyssa	30.jún		+
	Portici	30.jún		+
COT	Kidcot@	1.júl		+
IPS	Faralia @	7.júl		+
COT	Swired	10.júl		+
COT	Winter Cot	23.júl		+
PSB	Nelson - cov (T56K-2) @	24.júl	+	+
PSB	Milord - cov @	27.júl		+

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

IPS	Fartoly@	30.júl		+
IPS	Farbela @	01.aug		+
IPS	Farbaly @	5.aug		+
COT	Valcot@	9.aug		+
PSB	Madrigal (LAR2124-229) @	10.aug		+
COT	Cokli Cot@	18.aug		+

Jel -

magyarázat: @ öntermékeny fajta

Red Premium

Az árajánlatot EUR-ban adom meg. Az oltványokat fajta és alany kombináció szerint 10-vel kötegelik, a rendelést csak így tudom elfogadni!

A táblázatban a *pirossal* jelzett fajták közel 100%-ban piros fedőszínnel borítottak, fél ha-nál kisebb mennyiséget fajtánként nem tudok importálni belőlük.

Kajszi fajták leírása:

Az előző években már importált fajtákat kiemeltem félkövér, döntött betűkkel. Ezeknek a fajtáknak készítettem el a rövid fajtaleírását.

Pricia Carmingo^R IPS

Nagyon korai érésű, francia fajtaújdomság. Közepes, vagy nagy növekedési erély jellemzi. Gyümölcse kissé szögletes, nagy, 50% fedőszín borítottságú. Húsa kemény, aromás. Jól tartható fán. Öntermékeny, főleg rövid termőrészekben terem jól.

Smart Cot cov. A Cot International (F) fajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új extra korai érésű kajszi barack tagja.

Fája közepes növekedési erélyű, félig felálló koronát nevel. Minden termőrészen jól terem. Virágzása közép időben van, öntermékeny. Sharka toleráns!

Érés ideje nagyon korai, a Wonder Cot^R fajtával k begyidőben érik. Gyümölcs mérete nagy, kissé megnyúlt, ovális alakú. Piros fedőszíne feltűnően csillogó, a világos alapszínen nagyon jól mutat. Kiváló ízminőséggel rendelkező, édes fajta.

Tsunami[®]

Nemesítője B. Escande (F). Jelenleg a legkorábban érő kajszi fajta, 6-7 nappal a Springblush-t, de még az Aurorát is 3 nappal megelőzi érésben. E. Romagna tartományban az érésének kezdete: május 23.

Gyümölcsei nagyok, 70-90 g/db. Harmónikus, jó ízű, kemény húsu. Könnyen szedhető. Fái középerős növekedésűek, félig felálló ágrendszerrel.

Porzópárjai: Goldrich, Pinkcot, Sylred, Big Red.

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Tsunami^R
(Fotó: Palesits Zsolt)



Nirosa 1^R
(Fotó: Palesits Zsolt)

Nirosa 1^R

Korai kajszibarackfajta, ami a Pinkcot^R előtt 1 héttel érik. Öntermékeny. Alakja kissé megnyúlt gömb, nagyon jó ízű, aromában gazdag. Héjának az alapszíne sárga, 40%-ban világos piros fedőszínnel borított.

Rubista Carmingo^R Nemesítő IPS (F)

Közepes növekedési erélyű, felálló ágrendszerű fajta. Érés ideje közép- korai, a Pinkcot érési idejében érik. Gyümölcse hosszúkas gömb, csillogó piros fedőszínnel tökéletesen borított. Aromás, jó ízű fajta. Bőtermő, öntermékeny, hosszú és rövid termőrészeken is terem. Kipróbálásra érdemes fajta!

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Rubista Carmingo^R

Nirosa 2^R

Középkorai fajta, melynek érése a Pinkcot^R-tal esik egybe. Öntermékeny. Alakja szabályos gömb, jó ízű, édesebb a Nirosa 1^R-nél, de kevésbé aromás. Héjának alapszíne sárga, 70%-ban piros fedőszín boríthatja.



Nirosa 2
(Fotó: Palesits Zsolt)

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Flopria[®]-cov A spanyol PSB fajtája.

Fája erős, közepesen felálló koronával. Bő virágzású, öntermékeny. Érése középkorai, 25 nappal előzi a San Castrese fajtát. Gyümölcs mérete: AA-AAA. Kerek, enyhén hosszúkás, attraktív színnel. Repedés rezisztens! Jó ízű és jó beltartalmú, kemény húsú.

Lido^R COV 2012/2222 A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új közép korai kajszibarack tagja.

Fája erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel. Nagyon bőtermő. Virágzása: közép kései, öntermékeny. Érése közép korai, a Big Red^R fajtával kezd érni, de az éréslefutása gyorsabb. A Kioto^R előtt szedhető fajta. Gyümölcsének nagyon szép a piros fedőszín borítottsága. Mérete: AA, elég nagy, ovális. Repedés rezisztens! Húsa kemény, íze édes és aromás.



Big Red[®]

(Fotó: Palesits Zsolt)

Big Red[®] EA4006

Nemesítője a francia B. Escande. Középkorai érésű fajta, mely a Pinkcot[®] után mintegy 10 nappal érkezik. Figyelemre méltó a termőképessége és gyümölcsmérete (85 g). Fedőszín-borítottsága nagyon intenzív, 70-80%-os is lehet, élénk piros. Hűtőben akár 2 hétig is tárolható! Fáját rendszeresen metszeni kell, ezzel tartható fenn az évenkénti nagy gyümölcsméret. Idegen termékenyülő. Pollenadói: Pinkcot, Spring Blush, Aurora, Sweet Red.

Ariel^R

ÚJDONSÁG!

2004-s keresztezés. Nemesítő Daniele Bossi (Milánói Egyetem) és Stefano Foschi (CRPV). Öntermékeny közép kései érésű fajta. Bőven virágzik. Fája közép erős növekedésű, félig felálló habitussal. Főképpen rövid termővesszőkön, de hosszú termővesszőkön is terem. A Kioto^R (vagy a Gönci magyar kajszibarack) előtt 8 nappal érkezik. Gyümölcse nagyméretű, hosszúkás alakú. Héja sárga, narancssárga, 30%-ban piros fedőszínnel mosott. Hosszan fán tartható! Magvaváló. Rendszeresen terem, jól tartja az érési idejét. Kiváló ízű, aromás húsú, a héj alatt enyhén savas. Különböző termőhelyekhez jól adaptálódik. PPV-rezisztens! Szabadföldi termesztésre, de akár fólia alatti termesztésre is ajánlott!

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Ariel^R

Vanilla Cot^R A COT International (F) védett fajtája, meghatározott vehető mennyiséggel. Jó növekedési erély, szétterülő korona jellemzi. Hosszú és rövid termőrészeken is jól terem. Virágzása közép kései. Nem öntermékeny. Pollenadói pl.: a Lady Cot^R és a Flover Cot^R. Közép-érésű. Gyümölcse kissé ovális, kerekded. Héj színe „bicolor”, 20-50% pirosas rózsaszínes bemosottsággal, a krémes alapszínen. Húskeménysége is jó. Íze kiegyensúlyozott, finom. Húsa leves, nagyon édes (18° Brix), de a héj alatt enyhén savanykás.



Bolero^R

Bolero^R Nemesítő: PSB Produccion Vegetal (E)

A Rubista^R után 10 nappal érő „Körpiros kajsziarack”. Bőtermő, virágzása közép korai, bőséges. Öntermékeny! Fája erős növekedésű, félig felálló növekedésű. Gyümölcse megnyúlt gömb alakú, nem reped! Mérete: AA-AAA. Íze nagyon jó, édes, aromás.

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Portici Az olasz Portici Egyetem szelektálta a fajtát, magpopulációból.

Fája erős növekedésű, gyorsan termőre forduló. Virágzása bőséges, rendszeresen és megbízhatóan terem. Moniliára érzékeny! Gyümölcs alakja: hosszúkas, eliptikus, enyhén aszimmetrikus. Érése Magyarországon feltehetően július eleje, a Lady Cot^R és a Swired^R között érik. Héja sárga, napos oldalon, enyhén narancspirossal mosott. Mérete közép nagy- nagy, 50-70 g, kemény állagú. Gyümölcs húsa narancsos színű, édes, ízletes. Öntermékeny, hidegre közepesen ellenálló fajta. Még nincs belőle sok Magyarországon, így tapasztalat sincs róla.

Delicot-cov (Delice Cot^R) (Infel 14219)

A Delice Cot öntermékeny fajta, a Flavor Cot-tal megegyező érési idővel. Különleges gránátvörös szín borítja a gyümölcs felszínének körülbelül 50%-át. A gyümölcshús nagyon édes és lédús, 16° Brix értékkel.



Kioto[®]

(Fotó: Palesits Zsolt)

Kioto[®]

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagyűrűsűnek osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, középkésőn virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen terem. A fagymentes években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben elaprósodik. Gyümölcse középnagy, jó gyümölcshús- keménységű, világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik. fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik.

Cocot^R A francia COT International új kajszi fajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új kajszi barack tagja.

Fája közepes növekedési erélyű, félig nyitott koronát nevel. Minden termőrészen jól terem. Virágzása közép időben van, öntermékeny. Érése is közép idejű (kb. Kioto^R és Gönci magyar kajszi idejében). Gyümölcsei gömbölyűek, nagyon különleges színnel. „Bicolor” a fajta, de szinte a teljes héját piros fedőszín borítja. Messziről hasonlít egy kisebb méretű piros őszibarackra. Gyümölcsmérete nagy. Íze kiváló, leves húsu, édes.

Lady Cot[®]

Nagy termőképességű, július elején érő fajta. Öntermékeny, nagy gyümölcsmérettel és szép fedőszín borítottsággal, kiváló zamattal. Fái közép-erős növekedésűek.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005
Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174



Lady Cot[®]
(Fotó: Palesits Zsolt)

Piano Cot^R (SEL. 12-30) A francia COT International új kajszifajtája. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtásor egy új, igen érdekes kajszibarack tagja. Fája közepes növekedési erélyű, jó korona szerkezettel. Nagyon bőtermő. Virágzása korai, kb. a Tom Cot^R fajtával együtt virágzik. Öntermékeny. Érése közép idejű, a Cocot^R és a Delice Cot^R között érik. Gyümölcs alakja lapított. (Az első hivatalosan megjelenő, **lapos kajszil!**) Mérete egész jó, fedőszíne érdekes, rózsaszínes, gyümölcse elképesztően ízletes! Nagyon édes.



Alyssa^R

ÚJDONSÁGI!

Alyssa^R

2002-s keresztezésből származó fajta. Nemesítő Daniele Bossi (Milánói Egyetem) és Stefano Foschi (CRPV). Későn és sokat virágzó fája középerős növekedésű, felálló koronaágakkal. Rövid és hosszú termőrészeken is terem. Közép kései érésű, a Kioto^R után 10-12 nappal érik. Gyümölcs nagy, hosszúkás alakú. Héja sárga-narancssárga, 20-30%-ban piros fedőszínnel mosott. Magvaváló. Egységesen érik,

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

érésakor húsbarnulás nem tapasztalható. Kiváló ízű, nagyon aromás, kevés savval. Hosszan fán tartható. Észak Olaszországban július elején érik. PPV-rezisztens! Friss piaci felhasználása mellett kiválóan feldolgozható (juice, jam, ...)

Swired[®] cov a Cot International (F) fajtája.

Jó növekedési erélyű, felálló koronával, jó megújulási képességgel. A fa rövid és hosszú termőrészeken is bőségesen terem. Öntermékeny. Középkései érésű, érésében a Faralia^R-val együtt, a San Castrese fajta előtt 12 nappal érik, Olaszországban. Gyümölcse megnyúlt gömb, mandula alakú, attraktív narancsos alapszínnel, melyet kb. 50 %-ban piros fedőszín borít. Nagy gyümölcsű. (3A-2A) Kiválóan tárolható, kemény húsu, nagyon jó ízű fajta.

Winter Cot^R Win 21 Dcov. Nemesítő a COT International (F).

Nagyon kései virágzású, a hideg és a kései fagyos területekre ajánlják. Bőtermő, az érése is nagyon kései, a Bergeron után 15 nappal van. Fája félig felálló, jó korona szerkezettel. Növekedése erős, levélzete egészséges. Rövid és hosszú termőrészeken is terem. NEM sharka rezisztens! Öntermékeny. Éréskor jól fán tartható, mérete: AA. Alakja kerek, alapszíne fénylő narancssárga, 20% piros fedőszínnel mosott. Kiváló a húskeménysége. Az íze is nagyon jó, édes (20 Brix), leves, aromás. Repedés ellenállósága kiemelkedő, héja erős, hűtőben akár 1 hónapig is tárolható!



Faralia Carmingo[®] – IPS 1285 – COV
(Fotó: Palesits Zsolt)

Faralia Carmingo[®] – IPS 1285 – COV

A Bergeron után 2-3 nappal érő kései fajta, a kései Carmingo^R sorozat kezdő fajtája. Bőven virágzó, öntermékeny fajta! Közepes növekedési erélyű, hosszú és rövid termőrészeken is terem. Narancssárga fedőszín borítottsága 30%-os. Termékenysége kitűnő. A déli országrészekre javasolják a telepítését elsősorban, a Bergeron utáni szezon fajtája.

Nelson^R A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) Sharka vírus toleráns!

Fája erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel, kiváló termőképességű. Virágzása kései, kb. a Bergeronnal egyidőben virágzik. Érés ideje kései, kb. a Farbaly Carmingo^R-val együtt érik. Gyümölcse kissé megnyúlt gömb alak, csodálatos piros fedőszínű „bicolor” fajta. A mérete is kiváló, húsa kemény, jól szállítható, íze kiemelkedően jó.

Milord^R A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) Érés ideje: kései, Olaszországban (Ferrara) július vége (23-26), a Farbaly előtt 5 nappal a Faralia után 10 nappal érik. Fája: erős növekedésű, félig szétterülő korona habitussal. Gyümölcse: ovális, narancssárga alap színű, pirossal mosott. Öntermékeny, mérete nagy (AA-AAA), édes és aromás. Kiegyenlítően terem, nem alternál.

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

Farbaly Carmingo® – IPS 2437 – COV

A védett Carmingo® sorozat tagja. Öntermékeny, bőven virágzó fajta. 25-50%-os narancspiros fedőszín borítottság jellemzi az eliptikus gyümölcsöket. Termékenysége kiváló, gyümölcsmérete nagy.

A kései kajsziak választékát jó minőségű gyümölcsökkel bővítheti!

Farbela Carmingo® IPS (F)

Kiváló késői fajta (a Farbaly-val egy időben érik). Öntermékeny, nagy gyümölcsű és jóízű. Fája erőteljes növekedésű, közepesen felfelé törekvő habitussal. Virágzási ideje közép-kései. A gyümölcs kúpos alakú, nagyméretű (a Faraliához hasonlóan), 30-50%-ban piros fedőszín borítja. Íze kellemes és aromás. Magvaváló, gyümölcshúsa szilárd. Eltarthatósága kiemelkedő, a gyümölcsök lassan érnek a fán. Termésmennyisége magas és folyamatos, a rövid és a hosszú termőrészeken is hoz gyümölcsöt.

Madrigal® (LAR 2124-229) A spanyol PSB Produccion Vegetal nemesítése. (Védett fajta, előírás az előírt minimális mennyiség telepítése.) A Battistini fajtasor egy új kései kajsziarack tagja. Sharka- toleráns! Fája nagyon erős növekedésű, félig nyitott koronát nevel. Bőtermő. Virágzása kései (kb. Bergeronnal egyidejű). Érése kései, a Farbaly Carmingo® után 8 nappal érik. Gyümölcs nagy, tojás alakú, csodálatos intenzitású piros fedőszínnel. Húskeménysége jó, az íze nagyon jó.

A fenti fajtaleírásokban nem szereplő fajták leírását igény szerint elküldöm, de a hatalmas fajtaválaszték miatt egyenlőre nem tartottam fontosnak mindet közölni.

Kajszi alanyok:



Merisztéma szaporított Myrobalan 29C állomány

Myrobalan 29C®

Hajtásdugványozással és in vitro szaporított alany, mely erős növekedésű. Jól alkalmazkodik a különféle talajokhoz, nem igényes. Minden fajtával igen jó a kompatibilitása, közepesen sarjadzik. Ősziarack alanyként is használják Olaszországban.

Felhívom a figyelmet a GF677 alanyú, közben oltott anyagokra, melyek ránézésre nem túl szépek, a kétszeri szemzés miatt, de pótlásokra, vagy újra telepítéseknél kiváló az eredésük és a fejlődésük!

GF677 alany kajsziaknál, ősziarack közbenoltással:

- Olaszországban általánosan használják kajszi alanyként, az erős növekedésű sárgahúsú ősziarackok közben oltásával, főképpen, ha a cél a középerős, erős növekedés.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com

Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi eng. szám: 78/2005

Növény egészségügyi reg. szám: HU 1321406174

- A fák mérete, növekedési erélye és habitusa hasonlít a mirobalán 29C-re szemzett fákhoz.
- Extrém szeles területekre nem ajánlják, hiszen a dupla szemzés miatt nagy a kockázat, az oltási, szemzési pontoknál gyengébb lehet az oltvány, mint a hagyományos alanyokon az egyetlen oltási pontnál.
- Franciaországban és Dél-Olaszországban általánosan használt ez a kombináció, ezzel lassítják a fiatal fák termőre fordulását.
- Talaj tekintetében nem árt megjegyezni, hogy ez egy mandulabarack alany, így figyelni kell, hogy olyan területekre kerüljön, ahol az őszibarack is meg tud élni!
- Ez a közben oltásos technológia nagyobb gyümölcsméretet tud eredményezni, mint a hagyományos alanyok, de 3-5 nappal később érik rajtuk a gyümölcs!
- A gyümölcsös élete is várhatóan rövidebb lesz, mint a hagyományos alanyokon. Bár a gyors fajtaváltás miatt, ez nem annyira érdekes tényező, főképpen Ny-Európában.

GF 677[®] Csak a gyökeret adja, közben oltott egy sárga húsú őszibarackkal.

Francia mandulabarack hibrid. A rá oltott fajták igen erős növekedésűek, nagyon jó termőképességűek. Jól tűri a meszes, száraz talajokat is, nem érzékeny az újratelepítési betegségekre, rezisztens a fonálférgekkel szemben. A dél-magyarországi és közép-dunántúli termőhelyek bevált alanya.